



## മിറക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് (*Synsepalum dulcificum*)

**തിരിക്കിൾ** ബെവറി എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മിറക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് Sapotaceae സസ്യ കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. നിത്യഹരിതമായ ഒരിനം കൂറിച്ചെട്ടി. പഴത്തിന് പ്രത്യേകസ്വാദുകളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈതു ഭക്ഷണം കൂടിച്ചാലും മധുരമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക.

ഉത്കവം : പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയുടെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ

### വിവരങ്ങൾ

#### മരം

ഇടതുർന്നു വളരുന്ന കൂറിച്ചെടിയായോ ചെറുമരമായോ മിറക്കിൾ ഫ്രൂട്ടിനെ കണക്കാക്കാം. സാധാരണയായി 15 അടി വരെയാണ് ഉയരം വയ്ക്കുന്നത്.



#### പഴം

കുരുവിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാംസളഭാഗത്തിന് പബ്രസാരയുടെ അംശം തീരെ കുറവായിരിക്കും. മിറാകുലിൻ എന്ന പഴത്തിൽ ദൈഹ്യക്കോപോട്ടിൻ തമാത്രയും അനാജത്തിന്റെ ശുംഖലയുമുണ്ട്. പഴത്തിന്റെ മാംസളമായ ഭാഗം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈഹ്യക്കോപോട്ടിൻ തമാത്ര നാവിലെ രസമുകുളങ്ങങ്ങളും ചേരുന്നു. അങ്ങനെന്നയാണ് ഇതിനു ശ്രദ്ധം കഴിക്കുന്ന പൂളിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിനും മധുരം തോനുന്നത്.



#### പുക്കൾ

വെളുത്ത നിറമാണ് പുക്കൾക്ക്. ഇവയിൽ നിന്നു വളരുന്നു വരുന്ന പഴങ്ങൾക്ക് 2-3 സെന്റീമീറ്റർ (0.8-1.2 ഇഞ്ച്) വലുപ്പവുമുണ്ടാകും.





## നടീൽ പരിചരണം

**നടീൽ വസ്തു :** വിതയു തെക്കൾ

**നടീൽ റീതി :** തടങ്ങലെടുത്ത് കൂഷി ചെയ്യാം.

ഗ്രോബാർ പോലെയുള്ള കണ്ണേയ്ക്കറുകളിലും  
വളർത്താം.


**കുഴിയുടെ അളവ് :** ഒരു വിതം നീളം, വീതി, താഴ്ച

**ഉലത്തശപ്പിന്റെ വ്യാസം :** ഏഴ് അടി

**ഉലത്തശപ്പിന്റെ ഉയരം :** 10 അടി

**വിളവ് ലഭിക്കുന്ന സീസൺ :** ഓനിലധികം വിളവെടുപ്പ്

**അനുയോജ്യ നടീൽ പ്രദേശം :** താഴ്വാര മേഖലകൾ,  
നീർപ്പായ പ്രദേശങ്ങൾ



ചാനക്കെപ്പാടി,  
സുപ്പർഫോമാൻസ് ഫർമ്മ്,  
ബേപ്പിൻ പിള്ളാക്ക്,  
മേൽ മണ്ണ് വിശേഷം.

1 X 1 X 1 മീറ്റർ സമചതുരം

## IDEAL GROWING CONDITIONS

- ❖ **സൃജ്യപ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യം :** നല്ല വെയിൽ മുതൽ  
ഭാഗികമായ തന്നെ വരെ
- ❖ **താപനില :** 22-35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യൂസ്
- ❖ **മഴ :** 1200-2000 മില്ലി മീറ്റർ
- ❖ **ആപേക്ഷിക ആർഡ്രേ :** 70-90%
- ❖ **മല്ലിന്റെ അള്ളക്കണ്ണാര നില :** 5.5 മുതൽ 6.5 വരെ
- ❖ **മല്ലിന്റെ സ്വഭാവം :** വെളുക്കൽ മല്ല്, മനലിന്റെ  
അംഗമുള്ള എക്കൽ മല്ല്
- ❖ **സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം :** 2000 അടി വരെ
- ❖ **കൊമ്പുകോതൽ :** ആവശ്യമാണ്
- ❖ **വെട്ടിയെരുക്കൽ :** ആവശ്യമാണ്
- ❖ **പരാഗണം :** സംയം പരാഗണം





## പോഷണ പരിപാലനം

വളം	1-ഒ വർഷം	2-ഒ വർഷം	3-ഒ വർഷം	ഇടവേള/സീസൺ
എൻപികെ	50 ശ്രാം	100 ശ്രാം	150 ശ്രാം	*വർഷത്തിൽ 2 തവണ
കമ്പോസ്റ്റാക്കിയ കാലിവളം	1 കി. ശ്രാം	2 കി. ശ്രാം	3 കി. ശ്രാം	*വർഷത്തിൽ 2 തവണ
സുകഷ്മ മൂലകങ്ങൾ	10 ശ്രാം	15 ശ്രാം	20 ശ്രാം	വർഷം 2 തവണ
ധോഡ്രോമെറ്റ്	100 ശ്രാം	150 ശ്രാം	200 ശ്രാം	മഴക്കാലത്തിനു മുമ്പ്

\*ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളം പകുതി വീതം രണ്ടു തവണയായി നൽകുക

## ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകത



മരത്തിന്റെ പ്രായം	മരമൊന്നിന് പ്രതിഭിനം വേണ്ട വെള്ളം
നീനാം വർഷം	3 ലിറ്റർ
രണ്ടാം വർഷം	5 ലിറ്റർ
മൂന്നാം വർഷം	6 ലിറ്റർ

## രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും

**ഇല മണ്ണളിപ്പ് :** എൻപികെ 19-19-19 മുന്നു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ച് തളിക്കുക.



Document Prepared by

Research and Development department  
Homegrown Biotech  
Ph: +91 9562066333