



സാർ സാന്ദോൾ

(*Sandoricum koetjape*)



തക്കു കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ജൈവോഫോറേറ്റുമായ സാർ സാന്ദോൾ താൽപര്യിലെയും മിലിപ്പെപ്പുൾസിലെയും വീടുവള്ളപ്പുളിൽ സാധാരണയായി നടുവളർത്തുന്ന ഫലവുകൾമാണ്. ഈ വിളയിൽ താൽപര്യം വികസിപ്പിച്ച മേൽത്തരം ഇനമാണ് പുയി-ഹാ (Pui-ha). ശാവകൾക്ക് നീളമേറും, ഇലകൾക്ക് ഇളംപ്രായത്തിൽ മിനുകമുള്ള പച്ചനിറമായിരിക്കുമെങ്കിലും മുപ്പെട്ടുനീതുനാസരിച്ച് ചുവപ്പു നിറമായി മാറുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഉദ്യാനരൂപകൽപനയിൽ അലങ്കാര തന്ത്രമരായി ഇതിനെ വളർത്തുന്നവരുമുണ്ട്. മരത്തിന് 12 മീറ്റർ വരെ ഉയരം വയ്ക്കും. തടിയും താരതമ്യേന കടുപ്പമുള്ളതാണ്.

ഉത്ഭവം : താൽപര്യം

എത്തിച്ചേർന്ന രാജ്യങ്ങൾ : ഇന്തോ ചെചന, ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യ, വടക്കൻ ഓസ്ട്രേലിയ, മഹാരാഷ്ട്ര, സൈംഗഞ്ചിൽ.

വിവരങ്ങൾ

മരം

വളരെവേഗം വളർച്ചയെത്തുന്ന മരമാണ് സാന്ദോൾ. തടി കുത്തനെ മേൽപ്പോട്ടു വളരുന്നു, തൊലികൾ ഇളം നിറം, തിനിരപ്പോടു ചേർന്നു തന്നെ ശാവകൾ തിരിയാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഇളം ശാവകളിൽ തുടക്കത്തിൽ ഇടത്തിങ്ങി തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള രോമങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.



പുകൾ

പച്ചയോ മഞ്ഞയോ പിങ്ക് കലർന്ന മഞ്ഞയോ നിറമായിരിക്കും പുകൾക്ക്. ഓരോന്നിനും അഞ്ച് ഇതളുകൾ വിതം. പുവിരെ നീളം ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ($3/8$ ഇഞ്ച്) ഇളം ശാവകളിലും ഉപശാവകളിലുമായി പുകൾ വിരിയുന്നു. പുക്കുലകളുടെ തണ്ടിന് 15-30 സെന്റിമീറ്റർ ($6-12$ ഇഞ്ച്) നീളമുണ്ടായിരിക്കും.



പഴം

സംബന്ധാദി കലർന്ന മഞ്ഞനിറമായിരിക്കും പഴങ്ങൾക്ക്. ഓരോന്നിനും 250-500 ഗ്രാം ഭാരം, മധുരമാണ് പ്രധാന സംഖ്യ, എന്നാൽ അതിനൊപ്പം ഹൃദയമായ പുളിരസ വുമുണ്ട്. മധുരവും പുളിയും ഇടകലർന്ന ഈ സംഖ്യ തന്നെയാണ് പഴവർഗ്ഗ പ്രേമികളെ സാന്ദോളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.





നടീൽ പരിചരണം

നടീൽ വസ്തു : ബഡ്/ഗ്രാഫ്റ്റ് വഴിയുണ്ടാക്കിയ
തെക്കൻ

നടീൽ റീതി : തടങ്ങളെടുത്തുള്ള നടീൽ.
തട്ടുകളായി തിരിച്ച ഭൂമിയിലും കൂഷി ചെയ്യാം.


കുഴിയുടെ അളവ് : മുന്ന് അടി വീതം നീളം,
വീതി, താഴ്ച

ഇലത്തഴപ്പിന്റെ വ്യാസം : 30 അടി

ഇലത്തഴപ്പിന്റെ ഉയരം : 40 അടി

വിളവ് ലഭിക്കുന്ന സീസൺ : മെയ് മുതൽ ജൂൺ
തുടക്കം വരെ

അനുയോജ്യ നടീൽ പ്രദേശം : മണൽ മല്ല്
ഒഴികെയെന്നും ഉത്തമം. തീരെ താഴ്ക്ക താപനില
പാടില്ല.



1 X 1 X 1 മീറ്റർ സമചതുരം

അനുയോജ്യമായ വളർച്ചാ സാഹചര്യങ്ങൾ



- ❖ **സുരൂപ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യകത :** പൂർണ്ണ സുരൂപ്രകാശം ആവശ്യമാണ്
- ❖ **താപനില :** 22-35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യൂസ്
- ❖ **മഴ :** 1500-2000 മില്ലി മീറ്റർ
- ❖ **ആപേക്ഷിക ആർദ്ദത :** 70-80%
- ❖ **മല്ലിന്റെ അളവ്-കഷാര നില :** 5.5 മുതൽ 6.5 വരെ
- ❖ **മല്ലിന്റെ സ്വഭാവം :** വെട്ടുകരി മല്ല, മണൽ അംശമുള്ള എക്കരി മല്ല
- ❖ **സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം :** 2000 അടി വരെ
- ❖ **നടീൽ അകലം :** നിരകൾ തമ്മിലും ചുവടുകൾ തമ്മിലും 30 അടി
- ❖ **കൊണ്ടുകൊതരി :** ആവശ്യമാണ്
- ❖ **വളർച്ച ഏകകൾ :** ആവശ്യമാണ്
- ❖ **പരാഗണം :** സ്വയം പരാഗണം
- ❖ **മുല്യവർധന :** അച്ചാറുകൾ



പ്രോജക്ട് പരിപാലനം

വള്ളം	1-ഒം വർഷം	2-ഒം വർഷം	3-ഒം വർഷം	ഇടവേള/സീസൺ
എൻപിക്ക	100 ഗ്രാം	200 ഗ്രാം	300 ഗ്രാം	*വർഷത്തിൽ 2 തവണ
കമ്പോസ്റ്റാക്കിയ കാലിവള്ളം	5 കി. ഗ്രാം	8 കി. ഗ്രാം	10 കി. ഗ്രാം	*വർഷത്തിൽ 2 തവണ
സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ	10 ഗ്രാം	15 ഗ്രാം	20 ഗ്രാം	വർഷം 2 തവണ
ദോഡാമെര്ദ്ദ	150 ഗ്രാം	200 ഗ്രാം	300 ഗ്രാം	ഇടവപ്പാതിക്കു മുമ്പ്

*ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അളവിൽ പകുതി വിതം ഓരോ തവണയും



ജലത്തിന്റെ ആവശ്യകത

മരത്തിന്റെ പ്രായം	മരമൊന്നിന് പ്രതിഭിനം വേണ്ട വെള്ളം
ഒന്നാം വർഷം	10 ലിറ്റർ
രണ്ടാം വർഷം	15 ലിറ്റർ
മൂന്നാം വർഷം	20 ലിറ്റർ

രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും

ഇല തിന്നുന്ന പ്രാണികൾ : അഞ്ച് മില്ലി വേപ്പേള്ള് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക



Document Prepared by

Research and Development department
Homegrown Biotech
Ph: +91 9562066333